

PROLOGY

since 1996

СПОНСОРСТВО, УЧАСТИЕ И ПОДДЕРЖКА
РОССИЙСКИХ АВТОЗВУКОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ФОРМАТАХ



Каталог | 2024

УЖЕ БОЛЕЕ 28 ЛЕТ PROLOGY ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНОГО МУЛЬТИМЕДИА, НАВИГАЦИИ И АКСЕССУАРОВ

СТОЯТЬ У ИСТОКОВ

Prology – бренд, с которого в России начиналось автомобильное телевидение и мультимедиа.

В далёком 1996 году бренд Prology официально был зарегистрирован в России. И уже в 1997 году, первые устройства под брендом Prology появляются на отечественном рынке автомобильных магнитол и акустических систем.

БЫТЬ ПЕРВЫМИ

Первый автомобильный ЖК-телевизор, предложенный российским автомобилистам в 2000 году, носил имя Prology. Именно с этой даты ЖК-экраны, ЖК-телевизоры и автомобильная видеоаппаратура начали получать широкое, массовое распространение среди автолюбителей

ДЕЛАТЬ КАЧЕСТВО ДОСТУПНЫМ

Все, что носит имя Prology, сегодня собирается на одних сборочных линиях с продукцией дорогих А-брендов и обладает высокой надежностью. Но при этом наша ценовая политика делает технику Prology доступной большинству пользователей.

ДЕЛАТЬ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КАЖДОГО

Сегодня автомобильное мультимедиа Prology – это широкий модельный ряд головных устройств, от простых и качественных бездисковых ресиверов до сложнейших мультимедийных центров с лучшим навигационным программным обеспечением и передовыми функциями.

ПРЕДСТАВЛЯТЬ НОВОЕ

Выпуская портативные навигаторы Prology с 2005 года, мы никогда не останавливаемся на достигнутом, и в 2009 году впервые представили абсолютно новое направление автомобильных аксессуаров – автопланшеты, которые вобрали в себя все достоинства обычных портативных планшетных компьютеров и классических навигаторов.

ПРЕДЛАГАТЬ ЛУЧШЕЕ

В 2012 году модельный ряд Prology пополнился видеорегистраторами серии iReg, главное отличие которых – идеальная сбалансированность всех компонентов, что позволяет предлагать потребителям лучшие устройств в разных ценовых категориях – от бюджетных моделей до устройств премиального уровня с высочайшим разрешением видеозаписи и функциями помощи водителю.

СОЗДАВАТЬ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Именно мы впервые предложили пользователям мультимедийные центры в комплекте с совместимым видеорегистратором, снимающим видео в качестве Full HD. С Prology вы можете не думать о том, какой регистратор выбрать и можно ли вывести с него изображение на большой экран. Мы подобрали для вас оптимальные комплекты.

PROLOGY – БОЛЬШЕ, ЧЕМ БРЕНД

Prology – это оригинальные идеи, технологии и высокое качество с 1996 года – с самого начала формирования российского рынка Car Audio. Уже тогда мы начали задавать тренды, воплощать в жизнь новые идеи и делать качество доступным. И держим эту высокую планку по сей день. Команда Prology внимательно следит за потребностями рынка и предлагаем продукты, оставляющие большинство конкурентов в своих ценовых категориях далеко позади. Как и раньше, мы верны принципам: всегда предлагать новое, предлагать оригинальное, предлагать качественное. И самое главное, стремимся, чтобы наши новые продукты по-прежнему были доступны самому широкому кругу потребителей.

СОДЕРЖАНИЕ

Серия KRAKEN	2
Серия POSEIDON	6
Мультимедийные центры на системе Android	10
Мультимедийные центры 2DIN	18
FM/USB/BT ресиверы	22
Акустические системы	44
Сабвуферы	56
Аксессуары	66
Стиль by Prology. Каталог промопродукции	72

PROLOGY

ВЫПУСКАЕТ

КРАКЕНА

ПОСМОТРИТЕ
ЛЭНДИНГ СТРАНИЦУ
KRAKEN



УВЕЛИЧЕННАЯ
МОЩНОСТЬ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

настоящая **ГЛУБИНА** звука



Восемь каналов усиления **с максимальной мощностью до 65 Вт** позволяют построить громкую аудиосистему **без дополнительных усилителей.**

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



6 РАЗЪЁМОВ RCA
НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



8x65W

8-КАНАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

CDP-8.3 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Встроенный процессор DSP	Есть
Мощность	8 каналов x 65 Вт
Цифровой усилитель	D-класс
Тюнер	FM / УКВ диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	25 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP — воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP — управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	На передней панели Дополнительный фронтальный разъём USB для быстрой зарядки (макс. ток 2000 мА)
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели Вход mini-jack 3,5 мм для дополнительного внешнего микрофона BT Вход mini-jack 3,5 мм для управления со штатных кнопок на руле Четыре выхода RCA для внешнего усилителя Стерео выход RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная трёхзонная
Интерфейс SWC	Есть
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов

СЕРИЯ KRAKEN



CDP-8.1

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О МОДЕЛЯХ, А ТАКЖЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
ПО ССЫЛКАМ



CDP-8.1



CDP-8.0



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



8x65W

8-КАНАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ



CDP-8.0

CDP-8.1 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР

CDP-8.0 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР


Монтажный размер	1DIN
Встроенный процессор DSP	Есть
Мощность	8 каналов x 65 Вт
Цифровой усилитель	D-класс
Тюнер	FM / УКВ диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	25 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Дополнительный фронтальный разъём USB для быстрой зарядки (макс. ток 2000 мА) (CDP-8.0)
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели Вход mini-jack 3,5 мм на задней панели для дополнительного внешнего микрофона BT Вход mini-jack 3,5 мм на задней панели для управления с кнопок на руле (SWC)
Подсветка кнопок	Многоцветная трёхзонная
Интерфейс SWC	Есть
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



Управление и настройка устройства производится при помощи **приложения для смартфонов Prology Audio** под управлением Android™ и iOS.

СКАЧАЙТЕ ТУТ →

AppStore и логотип AppStore являются товарными знаками корпорации Apple



СЕРИЯ KRAKEN



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



8x65W

8-КАНАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ



CDA-8.1 / FM SD/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	8 каналов x 65 Вт
Цифровой усилитель	D-класс
Тюнер	FM / УКВ диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	10 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели Вход mini-jack 3,5 мм на задней панели для дополнительного внешнего микрофона BT Вход mini-jack 3,5 мм на задней панели для управления с кнопок на руле (SWC)
Подсветка кнопок	Многоцветная трёхзонная
Интерфейс SWC	Есть
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



В устройстве используется **мощный 8-канальный усилитель**. Перед установкой и подключением устройства необходимо **ВНИМАТЕЛЬНО** изучить инструкцию по эксплуатации.



С акустикой серии **Kraken** можно ознакомиться в разделе «Акустические системы».

СЕРИЯ KRAKEN

PROLOGY

серия

POSEIDON

ПОСМОТРИТЕ
ЛЭНДИНГ СТРАНИЦУ
PRM-100 POSEIDON



УВЕЛИЧЕННАЯ
МОЩНОСТЬ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ!



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



4x140W

4 КАНАЛА
ПО 140 ВТ

PRM-100 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Встроенный процессор DSP	Есть
Мощность	4 канала x 140 Вт
Цифровой усилитель	D-класс
Тюнер	FM / УКВ диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	25 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	На передней панели Вход mini-jack 3,5 мм для дополнительного внешнего микрофона BT
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная трёхзонная
Интерфейс SWC	Есть
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



Возможность подключения без внешнего усилителя
двух пассивных сабвуферов или **пассивного сабвуфера с двумя обмотками по 4 Ом.**

2x 
2 САБВУФЕРА

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМУЮ СХЕМУ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОЛЫ
СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ



СЕРИЯ POSEIDON

PROLOGY



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



2x 
2 САБВУФЕРА
БЕЗ УСИЛИТЕЛЕЙ


ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP


МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК


4x140W
4 КАНАЛА
ПО 140 ВТ

PRM-120 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	2DIN
Встроенный процессор DSP	Есть
Мощность	4 канала x 140 Вт
Цифровой усилитель	D-класс
Тюнер	FM / УКВ диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	24 полосы
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Дополнительный фронтальный разъём USB для быстрой зарядки (макс. ток 2000 мА)
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели Вход mini-jack 3,5 мм на задней панели для дополнительного внешнего микрофона BT 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная трёхзонная
Интерфейс SWC	Есть
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



Управление и настройка устройства производится при помощи **приложения для смартфонов Prology Audio** под управлением Android™ и iOS.

СКАЧАЙТЕ ТУТ →



AppStore и логотип AppStore являются товарными знаками корпорации Apple



Серия **POSEIDON**
также представлена акустикой.

Подробнее можно ознакомиться
в разделе **«Акустические системы»**.



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ

НА СИСТЕМЕ ANDROID



PROLOGY



ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ANDROID



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ПОДДЕРЖКА
ФОРМАТА FLAC



MOSFET
HIGH POWER
4x60W



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



MPA-320 DSP / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 10,1"

Разрешение экрана	1560x700 точек
Встроенный процессор DSP	Есть, Asahi Kasei Microdevices
Мощность	4 x 60 Вт MOSFET
Операционная система	Android 10
Тюнер	FM / AM диапазонов с памятью на 36 станций
Объём оперативной / встроенной памяти	4 Гб / 64 Гб
Эквалайзер	14 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 Гб
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, JPEG
Bluetooth	Ver. 5.0, Qualcomm Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, AptX
USB-слоты	Два разъёма USB на задней панели Разъём USB на передней панели Разъём USB на передней панели с возможностью быстрой зарядки (макс. ток 2000 мА) Линейный стереовход Mini-Jack на передней панели Аудио/видеовход RCA на задней панели
Разъёмы	2 видеовхода RCA для подключения камеры 6 выходов RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Разъём для подключения к CAN-box Разъём для подключения внешнего микрофона
Подсветка кнопок	Многоцветная
Wi-Fi	Встроенный модуль Wi-Fi 2.4+5 ГГц
Навигация	Встроенный модуль GPS и ГЛОНАСС Предустановленное лицензионное программное обеспечение «Навител® Навигатор»
Монтажная глубина	40 мм



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ GPS / ГЛОНАСС



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ WI-FI



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ НА СИСТЕМЕ ANDROID



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



MPA-300 DSP / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 10,1"

Разрешение экрана	1560x700 точек
Встроенный процессор DSP	Есть
Мощность	4 x 55 Вт
Операционная система	Android 10
Тюнер	FM / AM диапазонов с памятью на 36 станций
Объём оперативной / встроенной памяти	3 Гб / 32 Гб
Эквалайзер	14 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 Гб
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, JPEG
Bluetooth	Ver. 5.1 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	2 разъёма USB на задней панели Разъём USB на передней панели Линейный стереовход Mini-Jack на передней панели Аудио/видеовход RCA на задней панели
Разъёмы	2 видеовхода RCA для подключения камеры 6 выходов RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Разъём для подключения к CAN-box Разъём для подключения внешнего микрофона
Подсветка кнопок	Многоцветная
Wi-Fi	Встроенный модуль Wi-Fi 2.4+5 ГГц
Навигация	Встроенный модуль GPS и ГЛОНАСС Предустановленное лицензионное программное обеспечение «Навител® Навигатор»
Монтажная глубина	40 мм



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ GPS / ГЛОНАСС



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ WI-FI



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ НА СИСТЕМЕ ANDROID



MOSFET
HIGH POWER
4x60W




БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



MPA-275 DSP / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 10,1"

Разрешение экрана	1280x720 точек
Встроенный процессор DSP	Есть, Asahi Kasei Microdevices
Мощность	4 x 60 Вт MOSFET
Операционная система	Android 10
Тюнер	FM / AM диапазонов с памятью на 36 станций
Объём оперативной / встроенной памяти	4 Гб / 64 Гб
Эквалайзер	14 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 Гб
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, JPEG
Bluetooth	Ver. 5.0, Qualcomm Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, AptX
USB-слоты	3 разъёма USB на задней панели
Разъёмы	Аудио/видеовход RCA на задней панели 2 видеовхода RCA для подключения камеры 6 выходов RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Разъём для подключения к CAN-box Разъём для подключения внешнего микрофона
Подсветка кнопок	Многоцветная
Wi-Fi	Встроенный модуль Wi-Fi 2.4+5 ГГц
Навигация	Встроенный модуль GPS и ГЛОНАСС Предустановленное лицензионное программное обеспечение «Навител® Навигатор»
Монтажная глубина	40 мм



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ GPS / ГЛОНАСС



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ WI-FI



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ НА СИСТЕМЕ ANDROID



MOSFET
HIGH POWER
4x60W



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



MPA-270 DSP / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 9"

Разрешение экрана	1280x720 точек
Встроенный процессор DSP	Есть, Asahi Kasei Microdevices
Мощность	4 x 60 Вт MOSFET
Операционная система	Android 10
Тюнер	FM / AM диапазонов с памятью на 36 станций
Объём оперативной / встроенной памяти	4 Гб / 64 Гб
Эквалайзер	14 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 Гб
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, JPEG
Bluetooth	Ver. 5.0, Qualcomm Профили A2DP и AVRCP — воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP — управление звонками, Hands-Free Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, AptX
USB-слоты	3 разъёма USB на задней панели
Разъёмы	Аудио/видеовход RCA на задней панели 2 видеовхода RCA для подключения камеры 6 выходов RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Разъём для подключения к CAN-box Разъём для подключения внешнего микрофона
Подсветка кнопок	Многоцветная
Wi-Fi	Встроенный модуль Wi-Fi 2.4+5 ГГц
Навигация	Встроенный модуль GPS и ГЛОНАСС Предустановленное лицензионное программное обеспечение «Навител® Навигатор»
Монтажная глубина	40 мм



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ GPS / ГЛОНАСС



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ WI-FI



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ НА СИСТЕМЕ ANDROID



MOSFET
HIGH POWER
4x60W



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



MPA-260 DSP / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 7"

Разрешение экрана	1024x600 точек
Встроенный процессор DSP	Есть, Asahi Kasei Microdevices
Мощность	4 x 60 Вт MOSFET
Операционная система	Android 10
Тюнер	FM / AM диапазонов с памятью на 36 станций
Объём оперативной / встроенной памяти	4 Гб / 64 Гб
Эквалайзер	14 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 Гб
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, JPEG
Bluetooth	Ver. 5.0, Qualcomm Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, AptX
USB-слоты	2 разъёма USB на задней панели
Разъёмы	Разъёмы USB и microSD на передней панели Аудио/видеовход RCA на задней панели 2 видеовхода RCA для подключения камеры 6 выходов RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Разъём для подключения к CAN-box Разъём для подключения внешнего микрофона
Подсветка кнопок	Многоцветная
Wi-Fi	Встроенный модуль Wi-Fi 2.4+5 ГГц
Навигация	Встроенный модуль GPS и ГЛОНАСС навигации Предустановленное лицензионное программное обеспечение «Навител® Навигатор»
Монтажная глубина	65 мм



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ GPS / ГЛОНАСС



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ WI-FI



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ НА СИСТЕМЕ ANDROID



MPA-235 DSP



MPA-230 DSP



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ GPS / ГЛОНАСС



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ WI-FI



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



MPA-235 DSP



MPA-230 DSP

MPA-235 DSP / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 10,1"

MPA-230 DSP / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 9"

Разрешение экрана	1280x720 точек
Встроенный процессор DSP	Есть
Мощность	4 x 55 Вт
Операционная система	Android 10
Тюнер	FM / AM диапазонов с памятью на 36 станций
Объём оперативной / встроенной памяти	3 Гб / 32 Гб
Эквалайзер	14 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 Гб
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, JPEG
Bluetooth	Ver. 5.1 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	3 разъёма USB на задней панели
Разъёмы	Аудио/видеовход RCA на задней панели 2 видеовхода RCA для подключения камеры 6 выходов RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Разъём для подключения к CAN-box Разъём для подключения внешнего микрофона
Подсветка кнопок	Многоцветная
Wi-Fi	Встроенный модуль Wi-Fi 2.4+5 ГГц
Навигация	Встроенный модуль GPS и ГЛОНАСС Предустановленное лицензионное программное обеспечение «Навител® Навигатор»
Монтажная глубина	40 мм

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ НА СИСТЕМЕ ANDROID



 **GPS**
ГЛОНАСС
ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ GPS / ГЛОНАСС

 ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ WI-FI

 ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP

 МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



MPA-220 DSP / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 7"

Разрешение экрана	1024x600 точек
Встроенный процессор DSP	Есть
Мощность	4 x 55 Вт
Операционная система	Android 10
Тюнер	FM / AM диапазонов с памятью на 36 станций
Объём оперативной / встроенной памяти	3 Гб / 32 Гб
Эквалайзер	14 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 Гб
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, JPEG
Bluetooth	Ver. 5.1 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	2 разъёма USB на задней панели
Разъёмы	Разъёмы USB и microSD на передней панели Аудио/видеовход RCA на задней панели 2 видеовхода RCA для подключения камеры 6 выходов RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Разъём для подключения к CAN-box Разъём для подключения внешнего микрофона
Подсветка кнопок	Многоцветная
Wi-Fi	Встроенный модуль Wi-Fi 2.4+5 ГГц
Навигация	Встроенный модуль GPS и ГЛОНАСС навигации Предустановленное лицензионное программное обеспечение «Навител® Навигатор»
Монтажная глубина	65 мм

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ НА СИСТЕМЕ ANDROID

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ

2DIN



БЕЗ CD/DVD
ПРИВОДА



УМЕНЬШЕННАЯ
ГЛУБИНА УСТАНОВКИ



ПОДДЕРЖКА
ФОРМАТА FLAC

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



MPV-370 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 7"



ПОДДЕРЖКА
AHD 720P КАМЕР



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

Монтажный размер	2DIN
Размер экрана	7" (177 мм)
Разрешение экрана	1024 x 600 точек
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	10 полос регулировки
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, WMA, JPEG
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free и синхронизация с адресной книгой телефона
USB-слоты	Разъём USB на передней панели Слот microSDXC на передней панели Аудиовход mini-jack 3,5 мм на передней панели Аудио/видеовход RCA на задней панели Видеовход RCA для подключения камеры заднего обзора Видеовход RCA для подключения фронтальной камеры Видеовыход RCA Стереовыход RCA для внешнего усилителя Выход RCA для подключения сабвуфера
Разъёмы	
Подсветка кнопок	Многоцветная
Интерфейс SWC	Есть
Пульт дистанционного управления	Есть
Монтажная глубина	51 мм

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ 2DIN

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



MPV-320 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 6,9"



МОЩНАЯ
ЗАРЯДКА 1,5 А



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

Монтажный размер	2DIN
Размер экрана	6,9" (174 мм)
Разрешение экрана	1024 x 600 точек
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	6 предустановок с режимом дополнительной тонкомпенсации LOUD
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, WMA, JPEG
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free и синхронизация с адресной книгой телефона
USB-слоты	Разъём USB с возможностью быстрой зарядки телефона (макс. ток 1500 мА)
Разъёмы	Слот microSDXC на передней панели Аудиовход mini-jack 3,5 мм на передней панели Вход mini-jack 3,5 мм для подключения внешнего микрофона BT 2-канальный линейный аудиовход RCA 2-канальный линейный аудиовыход RCA 2 видеовхода RCA для подключения камеры Видеовыход RCA Выход RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная
Интерфейс SWC	Есть
Пульт дистанционного управления	Есть
Монтажная глубина	80 мм

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ 2DIN



MPV-310



MPV-120



МОЩНАЯ
ЗАРЯДКА 1,5 А



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



MPV-310



MPV-120

**MPV-310 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 7"**

**MPV-120 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР С ЭКРАНОМ 6,2"**

Монтажный размер	2DIN
Размер экрана	7" (176 мм) (MPV-120 - 6,2" (158 мм))
Разрешение экрана	800 x 480 точек
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM / УКВ диапазонов с памятью на 18 станций
Эквалайзер	6 предустановок с режимом дополнительной тонкомпенсации LOUD
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MPEG4, MKV, FLAC, MP3, WAV, WMA, JPEG
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free и синхронизация с адресной книгой телефона
USB-слоты	Разъём USB с возможностью быстрой зарядки телефона (макс. ток 1500 мА) Слот microSDXC на передней панели Аудиовход mini-jack 3,5 мм на передней панели Вход mini-jack 3,5 мм для подключения внешнего микрофона BT
Разъёмы	2-канальный линейный аудиовход RCA 2-канальный линейный аудиовыход RCA 2 видеовхода RCA для подключения камеры Видеовыход RCA Выход RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная
Интерфейс SWC	Есть
Пульт дистанционного управления	Есть
Монтажная глубина	80 мм

FM/USB/BT РЕСИВЕРЫ



PROLOGY



БОЛЬШОЙ
ВЫБОР ОПЦИЙ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН




ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP


МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



Четырехмостовые **MOSFET-усилители мощности** TDA7851A разработаны для мощных автомобильных автомагнитол и радиоприемников.

MOSFET
4x60W
HIGH POWER

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



Управление и настройка устройства производится при помощи **приложения для смартфонов Prology Audio** под управлением Android™ и iOS.

**СКАЧАЙТЕ
ТУТ →**



Скачайте из
RuStore



Загрузите в
App Store

AppStore и логотип AppStore являются товарными знаками корпорации Apple

CMD-350 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 60 Вт (MOSFET)
Тюнер	FM / УКВ / AM диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	25 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели
Разъёмы	4-канальный линейный RCA аудиовыход 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Вход mini-jack 3,5 мм для дополнительного внешнего микрофона BT
Подсветка кнопок	Многоцветная / Многоцветная трёхзонная (с 2023 г.)
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов

FM/USB/BT РЕСИВЕРЫ



CMD-340



CMD-330



CMD-320



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



CMD-340



CMD-330



CMD-320



Одинаковые характеристики — три разных устройства! Вы можете подобрать себе ресивер по вкусу, не потеряв в функциональности.

CMD-340 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР

CMD-330 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР

CMD-320 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM / УКВ / AM диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	25 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP — воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP — управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Вход mini-jack 3,5 мм для подключения внешнего микрофона BT
Подсветка кнопок	Многоцветная трёхзонная
Пульт дистанционного управления	Есть
Интерфейс SWC	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МОЩНАЯ
ЗАРЯДКА 1,5 А



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



Только в моделях автомагнитол Prology со встроенным DSP процессором в приложении Prology Audio отображаются дополнительные функции настроек:

- Для сабвуферных выходов (частота среза, порядок фильтра, фаза сигнала);
- Для фронтальных выходов (частота среза, порядок фильтра, временные задержки для каждого канала);
- Возможность сохранения до 3 персональных установок звучания.

CMD-310 / DSP/FM/USB/BT ПЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM / УКВ / AM диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	25 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP — воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP — управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Дополнительный фронтальный разъем USB для быстрой зарядки мобильных устройств (макс. ток 1500 мА);
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Вход mini-jack 3,5 мм для подключения внешнего микрофона BT
Подсветка кнопок	Многоцветная / Многоцветная трёхзонная (с 2023 г.)
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов




ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



AppStore и логотип AppStore являются
товарными знаками корпорации Apple

ПРИЛОЖЕНИЕ PROLOGY AUDIO



CMD-300 / DSP/FM/USB/BT ПЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM / УКВ / AM диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	25 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4-канальный аудиовыход RCA 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Вход mini-jack 3,5 мм для подключения внешнего микрофона BT
Подсветка кнопок	Многоцветная / Многоцветная трёхзонная (с 2023 г.)
Пульт дистанционного управления	Есть
Интерфейс SWC	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



ВСТРОЕННЫЙ
ПРОЦЕССОР DSP



МОЩНАЯ
ЗАРЯДКА 1,5 А



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



Цвета подсветки кнопок: зеленый,
синий, красный, жёлтый, голубой,
фиолетовый, розовый, оранжевый,
режим авто, ручная настройка.

MPR-100 / DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	2DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM / УКВ / AM диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	25 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Дополнительный фронтальный разъем USB для быстрой зарядки мобильных устройств (макс. ток 1500 мА)
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Вход mini-jack 3,5 мм для подключения внешнего микрофона BT
Подсветка кнопок	Многоцветная / Многоцветная трёхзонная (с 2023 г.)
Пульт дистанционного управления	Есть
Интерфейс SWC	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов

FM/USB/BT РЕСИВЕРЫ



Парковочная система, входящая в комплект, позволит удобно и безопасно парковать Ваш автомобиль, избегая столкновения.

Информация о наличии препятствий и о расстоянии от них до автомобиля отображается на дисплее магнитолы. **При приближении препятствий цвет подсветки меняется с Зелёного на Желтый, и с Желтого на Красный, одновременно подаётся звуковой сигнал** различной интенсивности.

Информация от парктроника также выводится на дисплее смартфона Android или iOS, подключенного к автомагнитоле по Bluetooth®, если на нём запущено приложение **Prology Audio**.



CMX-235 / FM/USB/BT ПЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	10 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV, WMA
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера 2 входа для подключения парковочных датчиков
Подсветка кнопок	Многоцветная
Пульт дистанционного управления	Есть
Дополнительно	Два водостойких парковочных сенсора с разъёмами
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



ДВА ВОДОСТОЙКИХ СЕНСОРА В КОМПЛЕКТЕ



ДИСТАНЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ 0,4-2,4 М



МНОГОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ





Входящий в комплект **магнитный держатель** позволяет удобно зафиксировать на устройстве Ваш смартфон.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
ПО ССЫЛКЕ



МОЩНАЯ
ЗАРЯДКА 1,5 А



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

SMP-300 / FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM / УКВ / AM диапазонов с памятью на 30 станций
Эквалайзер	10 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV, WMA
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Дополнительный фронтальный разъем USB для быстрой зарядки мобильных устройств (макс. ток 1500 мА)
Разъёмы	2-канальный линейный аудиовыход RCA 2 аудиовыхода RCA на сабвуфер
Подсветка кнопок	Многоцветная
Пульт дистанционного управления	Есть
Дополнительно	Съёмный магнитный держатель для смартфона
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



ВСТРОЕННЫЙ
CD-ПРИВОД



СЛОТ
ДЛЯ КАРТ SD




Автомобильная магнитола Prology Retro One - это ретро дизайн с современным наполнением.

Она отлично впишется в интерьер автомобилей, причисляемых к классике советского автомобилестроения 60-70 гг. прошлого века, таких как Волга, ЗИЛ или Чайка, и легко найдёт своё место в классических американских автомобилях того же периода Buick, Dodge, Chevrolet или Ford.



RETRO ONE / FM/УКВ CD/MP3 SD/USB ПЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM / УКВ диапазонов с памятью на 18 станций
Эквалайзер	Есть
Привод CD/DVD	CD
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 32 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, CD, WMA
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Слот SD на передней панели Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 2-канальный линейный аудиовход RCA
Подсветка кнопок	Белая
Тип панели	Съёмная



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



Встроенный электронный эквалайзер модели **CMX-440** теперь оснащен новым 20-полосным режимом, обеспечивающим более тонкую и точную настройку звука. Имеются 14 вариантов заводских предустановок и 6 «ручных» пользовательских настроек.

Управление и настройка устройства производится при помощи **приложения для смартфонов Prology Audio** под управлением Android™ и iOS.



CMX-440 / FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	20 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP — воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP — управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная, двузонная подсветка панели
Пульт дистанционного управления	Есть
Интерфейс SWC	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



CMX-430



CMX-420

**СОВМЕСТИМО
С СИСТЕМОЙ
ЭРА-ГЛОНАСС**



20-ПОЛОСНЫЙ
ЭКВАЛАЙЗЕР



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК


БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



CMX-430



CMX-420



AppStore и логотип AppStore являются
товарными знаками корпорации Apple

ПРИЛОЖЕНИЕ PROLOGY AUDIO



CMX-430 / FM/USB/BT ПЕСИВЕР

CMX-420 / FM/USB/BT ПЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	20 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная, двузонная подсветка панели
Пульт дистанционного управления	Есть
Интерфейс SWC	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



CMX-410



CMX-400

**СОВМЕСТИМО
С СИСТЕМОЙ
ЭРА-ГЛОНАСС**



20-ПОЛОСНЫЙ
ЭКВАЛАЙЗЕР



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



CMX-410



CMX-400



Для удобства пользователей при полном отключении питания автомагнитол данных моделей **сохраняются все важные настройки**, такие как FM-станция, цвет установленной подсветки передней панели, выставленные настройки уровня громкости и регулировок параметров звука (эквалайзер / фейдер / баланс / настройки сабвуфера), установки интерфейса SWC для кнопок на руле.

CMX-410 / FM/USB/BT ПЕСИВЕР

CMX-400 / FM/USB/BT ПЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	20 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная, двузонная подсветка панели
Пульт дистанционного управления	Есть
Интерфейс SWC	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



CMX-270



CMX-260



CMX-250



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



CMX-270



CMX-260



CMX-250



**Одинаковые характеристики —
три разных устройства!**

Вы можете подобрать себе
ресивер по вкусу, не потеряв
в функциональности.

CMX-270 / FM/USB/BT РЕСИВЕР

CMX-260 / FM/USB/BT РЕСИВЕР

CMX-250 / FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	10 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP — воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP — управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



CMX-240



1500mA

МОЩНАЯ
ЗАРЯДКА 1,5 А



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



CMX-230



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



CMX-240



CMX-230

CMX-240 / FM/USB/BT РЕСИВЕР

CMX-230 / FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
CD-привод	Есть
Эквалайзер	10 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Дополнительный фронтальный разъем USB для быстрой зарядки мобильных устройств (макс. ток 1500 мА) (для CMX-240)
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4-канальный аудиовыход RCA (CMX-240) 2 канальный линейный аудиовыход RCA (CMX-230) 2 выхода RCA для подключения сабвуфера
Подсветка кнопок	Многоцветная
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



СЛОТ ДЛЯ КАРТ
MICROSD



МОЩНАЯ
ЗАРЯДКА 2,1 А



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



Управление и настройка устройства производится при помощи **приложения для смартфонов Prology Link** под управлением Android™.

СКАЧАЙТЕ ТУТ →



CMX-210 / FM/SD/USB/BT ПЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	4 предустановки и режим дополнительной тонкомпенсации LOUD
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV, WMA
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Шлейф USB на задней панели Шлейф USB на задней панели с возможностью быстрой зарядки (макс. ток 2000 мА)
Разъёмы	Слот microSDXC на передней панели Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4-канальный аудиовыход RCA 2-канальный линейный аудиовыход RCA 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Вход mini-jack 3,5 мм для дополнительного внешнего микрофона BT
Подсветка кнопок	Многоцветная
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



20-ПОЛОСНЫЙ
ЭКВАЛАЙЗЕР



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



Управление и настройка устройства производится при помощи **приложения для смартфонов Prology Audio** под управлением Android™ и iOS.

СКАЧАЙТЕ ТУТ →



AppStore и логотип AppStore являются товарными знаками корпорации Apple



CMX-190 / FM/USB/BT ПЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	20 полос
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели Стереовыход RCA для внешнего усилителя
Подсветка кнопок	Многоцветная
Пульт дистанционного управления	Есть
Интерфейс SWC	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



Цвет подсветки ○



СЛОТ ДЛЯ КАРТ
MICROSD

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



Управление и настройка устройства производится при помощи приложения **Prology Link** для смартфонов Prology под управлением Android™.

СКАЧАЙТЕ ТУТ →



CMX-185 / FM/SD/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	4 предустановки и режим дополнительной тонкомпенсации LOUD
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV, WMA
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Слот microSDXC на передней панели Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4-канальный аудиовыход RCA
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



CMX-175 Цвет подсветки ●



CMX-165 Цвет подсветки ●



СЛОТ ДЛЯ КАРТ
MICROSD

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



CMX-175




CMX-165



Управление и настройка устройства производится при помощи **приложения для смартфонов Prology Link** под управлением Android™.

СКАЧАЙТЕ ТУТ →



CMX-175 / FM/SD/USB/BT РЕСИВЕР

CMX-165 / FM/SD/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Эквалайзер	4 предустановки и режим дополнительной тонкомпенсации LOUD
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV, WMA
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Слот microSDXC на передней панели Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4-канальный аудиовыход RCA
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов



СЛОТ ДЛЯ КАРТ
MICROSD



МОЩНАЯ
ЗАРЯДКА 2,1 А



МНОГОЦВЕТНАЯ
ПОДСВЕТКА КНОПОК



СОВМЕСТИМО
С СИСТЕМОЙ

ЭРА-ГЛОНАСС

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



Управление и настройка устройства
производится при помощи **приложения**
для смартфонов Prology Link
под управлением Android™.

СКАЧАЙТЕ ТУТ →



GT-200 / FM SD/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 256 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV, WMA Ver. 4.2
Bluetooth	Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Дополнительный фронтальный разъём USB для быстрой зарядки (макс. ток 2000 мА)
Разъёмы	Слот microSDXC на передней панели Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели 4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Вход mini-jack 3,5 мм для подключения внешнего микрофона BT
Подсветка кнопок	Многоцветная
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов

FM/USB/BT РЕСИВЕРЫ

40

PROLOGY



GT-160 Цвет подсветки ●



GT-150 Цвет подсветки ○



СЛОТ ДЛЯ КАРТ
MICROSD



**СОВМЕСТИМО
С СИСТЕМОЙ**

ЭРА-ГЛОНАСС



«ЭРА-ГЛОНАСС» – российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, её обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



GT-160



GT-150

GT-160 / FM SD/USB/BT РЕСИВЕР

GT-150 / FM SD/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 128 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV, WMA
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели Слот microSDXC на передней панели Аудиовход стерео mini-jack 3,5 мм на передней панели
Разъёмы	4 выхода RCA для внешнего усилителя 2 выхода RCA для подключения сабвуфера Вход mini-jack 3,5 мм для подключения внешнего микрофона BT
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов

FM/USB/BT РЕСИВЕРЫ



GT-140 Цвет подсветки ●



GT-130 Цвет подсветки ○



СЛОТ ДЛЯ КАРТ
MICROSD



**СОВМЕСТИМО
С СИСТЕМОЙ**

ЭРА-ГЛОНАСС



Управление и настройка устройства производится при помощи **приложения для смартфонов Prology Link** под управлением Android™.

СКАЧАЙТЕ ТУТ →



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



GT-140



GT-130

GT-140 / FM/USB/BT РЕСИВЕР

GT-130 / FM/USB/BT РЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 128 ГБ
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV, WMA
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Слот microSDXC на передней панели Аудиовход стерео mini-jack 3,5мм на передней панели Четыре выхода RCA для внешнего усилителя
Пульт дистанционного управления	Есть
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов

FM/USB/BT РЕСИВЕРЫ



GT-120 Цвет подсветки ○



GT-110 Цвет подсветки ○



СЛОТ ДЛЯ КАРТ
MICROSD

**СОВМЕСТИМО
С СИСТЕМОЙ
ЭРА-ГЛОНАСС**



Бесплатное приложение **Prology Link** превратит ваш Android смартфон в инструмент управления основными функциями магнитолы.

СКАЧАЙТЕ ТУТ →



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛЯХ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ



GT-120



GT-110

GT-120 / FM SD/USB/BT ПЕСИВЕР

GT-110 / FM SD/USB/BT ПЕСИВЕР

Монтажный размер	1DIN
Мощность	4 x 55 Вт
Тюнер	FM диапазона с памятью на 18 станций
Поддержка карт (USB накопителей), объём	до 128 ГБ (до 256 ГБ для GT-110)
Поддерживаемые форматы	MP3, FLAC, WAV, WMA
Bluetooth	Ver. 4.2 Профили A2DP и AVRCP – воспроизведение музыки / управление функциями Профили HSP и HFP – управление звонками, Hands-Free
USB-слоты	USB-слот на передней панели
Разъёмы	Слот microSDXC на передней панели Аудиовход стерео mini-jack 3,5мм на передней панели 4-канальный аудиовыход RCA
Управление и настройка	При помощи приложения для смартфонов

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



МОЩНЫЙ
ЗВУК



ВЫСОКАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

PROLOGY


PROLOGY



Линейка продукции **KRAKEN** также представлена соответствующей акустикой. Характеристики динамиков новой линейки оптимизированы для применения с головными устройствами серии Kraken.



Ознакомьтесь с **рекомендуемой схемой подключения** акустики к головному устройству серии Kraken.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



230 Вт

СЕРИЯ **KRAKEN**



RX-692 / 6" X 9" (15,2 X 22,9 CM) ДВУХПОЛОСНАЯ КООКСИАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Коаксиальная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	15,2 x 22,9 см (6" x 9")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	120 / 230
Чувствительность (дБ)	91
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	40 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	74
ВЧ-динамик	25 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



220 Вт

СЕРИЯ
KRAKEN

RX-65CS / 6,5" (16,5 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Тип	Компонентная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	16,5 см (6,5")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	110 / 220
Чувствительность (дБ)	90
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	35 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	61
ВЧ-динамик	23 мм, шёлковый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер




НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО АНТЕННУ!

Радиоантенна **Prology RA-100 KRAKEN** предназначена для приема сигналов в ДВ, СВ, КВ, УКВ/ФМ диапазонах российского и европейского стандартов вещания. Антенна предназначена для внутрисалонной установки на стекла автомобиля. Наклеивается на лобовое или заднее стекло.

Требуется подключение питания.



RA-100 / АВТОМОБИЛЬНАЯ АКТИВНАЯ РАДИОАНТЕННА



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



160 Вт

СЕРИЯ

KRAKEN

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



90 Вт

СЕРИЯ

KRAKEN

RX-165 / 6,5" (16,5 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КООКСИАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Тип	Коаксиальная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	16,5 см (6,5")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	95 / 160
Чувствительность (дБ)	90
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	40 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	56
ВЧ-динамик	25 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер

RX-25S / ВЧ-ДИНАМИКИ (ТВИТЕРЫ)

Тип	Компонентная акустика
Типоразмер (см / дюймы)	2,5 см (1")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	45 / 90
Чувствительность (дБ)	93
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	1500 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	14
ВЧ-динамик	25 мм, купольный, шелковый, с неодимовым магнитом


АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



Акустика **POSEIDON** идеально сочетается с головными устройствами в которых используются цифровые усилители D-класса.



Ознакомьтесь с **рекомендуемой схемой подключения** акустики к головному устройству серии Poseidon.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



250 Вт

СЕРИЯ

POSEIDON



PS-6 / 6,5" (16,5 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Тип	Компонентная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	16,5 см (6,5")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	120 / 250
Чувствительность (дБ)	89
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	60 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	72
ВЧ-динамик	25 мм, шёлковый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер



Динамики модели **PS-165** легко разместятся в штатных местах соответствующих номинальных размеров. Они универсальны в применении и могут использоваться в качестве фронтальных или тыловых акустических систем.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ




180 Вт

СЕРИЯ

POSEIDON



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



PS-165 / 6,5" (16,5 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КООКСИАЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Тип	Коаксиальная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	16,5 см (6,5")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	100 / 180
Чувствительность (дБ)	89
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	60 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	72
ВЧ-динамик	25 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

220 Вт



Линейка акустических систем **Prology PX** предназначена для жёстких условий эксплуатации, к тому же отличается небольшой монтажной глубиной.

В серию входят три коаксиальных динамика **PX-692** 6x9 дюймов, **PX-165** 6,5 дюймов и **PX-130** 5,25 дюйма, а также двухполосная компонентная система **PX-65CS** с кроссовером.

Твитеры коаксиальных систем майларовые, типа «сбалансированный купол». У компонентной системы шёлковые твитеры. Диффузоры динамиков полипропиленовые с тиснением «под карбон». Помимо хороших акустических свойств это ещё и повышенная стойкость к перегрузкам и влаге — конденсат и дождь уже не так страшны.



Монтажная глубина данной модели **75 мм.**

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



PX-692 / 6" X 9" (16 X 23 CM) ДВУХПОЛОСНАЯ КОАКСИАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Коаксиальная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	16 x 23 см (6" x 9")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	110 / 220
Чувствительность (дБ)	90
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	45 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	75
ВЧ-динамик	24 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер


200 Вт



Комплект поставки PROLOGY PX-65CS:

Декоративная решетка – 2 шт.;
НЧ-динамик – 2 шт.;
ВЧ-динамик – 2 шт.;
Кроссовер – 2 шт.;
Соединительные кабели - 2 комплекта;
Крепежные элементы - 2 комплекта.

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



PX-65CS / 6,5" (16,5 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Компонентная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	16,5 см (6,5")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	100 / 200
Чувствительность (дБ)	90
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	50 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	57
ВЧ-динамик	23 мм, шёлковый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Пропилен инжекционного литья

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



150 Вт



PX-165 / 6,5" (16,5 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КООКСИАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Коаксиальная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	16,5 см (6,5")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	90 / 150
Чувствительность (дБ)	90
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	60 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	57
ВЧ-динамик	25 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Пропилен инжекционного литья

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



130 Вт



PX-130 / 5,25" (13 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КООКСИАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Коаксиальная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	13 см (5,25")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	75 / 130
Чувствительность (дБ)	89
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	80 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	47
ВЧ-динамик	25 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Пропилен инжекционного литья

200 Вт



Посадочные места многих автомобилей ограничены по глубине — в этом случае поможет **новая серия динамиков Prology CX**.

В неё входит трёхполосная коаксиальная система **CX-693**, двухполосная компонентная система **CX-65CS** с кроссовером и два коаксиальных динамика: **CX-130** 5,25 дюйма и **CX-165** 6,5 дюймов.

Твитеры во всей серии майларовые, типа «сбалансированный купол». Диффузоры динамиков целлюлозные с полимерным покрытием лицевой стороны. Корзина стальная, центрирующая шайба текстильная с пропиткой, диаметр звуковой катушки 25 мм.



CX-693 / 6" X 9" (15,2 X 22,9 CM) ТРЁХПОЛОСНАЯ КОАКСИАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Коаксиальная акустика
Количество полос	3 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	15,2 x 22,9 см (6" x 9")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	90 / 200
Чувствительность (дБ)	90
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	50 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	74
ВЧ-динамик	25 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Супертвиттер	12 мм
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ




АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

180 Вт



Установка автомобильных акустических систем требует наличия у установщика опыта работы с механическими инструментами, а также навыков проведения электрических соединений. Если вы не обладаете необходимым опытом, **установку акустических систем рекомендуется проводить с привлечением специалиста** соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу акустической системы в течение длительного срока.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



CX-65CS / 6,5" (16,5 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Компонентная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	16,5 см (6,5")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	75 / 180
Чувствительность (дБ)	90
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	80 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	49
ВЧ-динамик	28 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



140 Вт



CX-165 / 6,5" (16,5 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КООКСИАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Коаксиальная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	16,5 см (6,5")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	60 / 140
Чувствительность (дБ)	89
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	80 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	49
ВЧ-динамик	25 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



120 Вт



CX-130 / 5,25" (13 см) ДВУХПОЛОСНАЯ КООКСИАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Коаксиальная акустика
Количество полос	2 полосы
Типоразмер (см / дюймы)	13 см (5,25")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	50 / 120
Чувствительность (дБ)	88
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	100 - 20000
Импеданс (Ом)	4
Установочная глубина (мм)	41
ВЧ-динамик	25 мм, майларовый, с неодимовым магнитом
Материал диффузора НЧ-динамика	Бумага + полимер



МОЩНЫЙ
ЗВУК



ВЫСОКАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



САБВУФЕРЫ

PROLOGY

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



240 Вт



СЕРИЯ

KRAKEN

**KRAKEN BASS BOX-10 / АКТИВНЫЙ САБВУФЕР
ДИАМЕТРОМ 10"**

Тип	Автомобильный активный сабвуфер
Типоразмер (см / дюймы)	23 см (10")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	120 / 240
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	50-150
Импеданс (Ом)	4
Входная чувствительность высокоуровневого входа, В	0,9
Входная чувствительность RCA-входов, В	0,3
Напряжение питания, В	10,5-16 (30 А макс.)
Потребление, Вт	400
Особенности	Литой алюминиевый корпус, пульт дистанционного управления с кабелем для подключения
Габариты (ШхГхВ), мм	260x346x80

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



200 Вт



СЕРИЯ

KRAKEN

**KRAKEN BASS BOX-8 / АКТИВНЫЙ САБВУФЕР
ДИАМЕТРОМ 8"**


Тип	Автомобильный активный сабвуфер
Типоразмер (см / дюймы)	20 см (8")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	100 / 200
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	50-150
Импеданс (Ом)	4
Входная чувствительность высокоуровневого входа, В	0,9
Входная чувствительность RCA-входов, В	0,3
Напряжение питания, В	10,5-16 (30 А макс.)
Потребление, Вт	400
Особенности	Литой алюминиевый корпус, пульт дистанционного управления с кабелем для подключения
Габариты (ШхГхВ), мм	240x316x80



Сабвуферы серии **KRAKEN** — это стильное и мощное решение для "озвучки" вашего автомобиля.



Ознакомьтесь с **рекомендуемой схемой подключения** акустики к головному устройству серии Kraken.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



500 Вт

СЕРИЯ
KRAKEN

RX-12 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР ДИАМЕТРОМ 12"

Тип	Автомобильный сабвуферный динамик
Типоразмер (см / дюймы)	30 см (12")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	300 / 500
Чувствительность (дБ)	88
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	35-1500
Импеданс (Ом)	4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	51 мм
Установочная глубина (мм)	140 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



400 Вт

СЕРИЯ

KRAKEN



RX-10 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР ДИАМЕТРОМ 10"

Тип	Автомобильный сабвуферный динамик
Типоразмер (см / дюймы)	25 см (10")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	200 / 400
Чувствительность (дБ)	86
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	40-2000
Импеданс (Ом)	4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	51 мм
Установочная глубина (мм)	110 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



300 Вт

СЕРИЯ

KRAKEN



RX-8 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР ДИАМЕТРОМ 8"

Тип	Автомобильный сабвуферный динамик
Типоразмер (см / дюймы)	20 см (8")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	120 / 300
Чувствительность (дБ)	86
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	50-2000
Импеданс (Ом)	4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	38 мм
Установочная глубина (мм)	100 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием



Сабвуферы серии **KRAKEN** ориентированы на работу с усилителями умеренной мощности и показывают высокую отдачу в системах с ограниченным бюджетом.

С корпусными сабвуферами Prology вы получаете красиво оформленное и быстро реализуемое в автомобиле мощное басовое решение.



В сабвуферах используются **диффузоры из непрессованного целлюлозного композита**. Это проверенное временем и прекрасно себя зарекомендовавшее решение позволяет получить жесткую конструкцию подвижной системы без увеличения ее веса (а значит, с сохранением должной отдачи). Отсутствие внутренних резонансов материала (хорошее демпфирование) — гарантия чистого, неокрашенного баса без лишних призвуков.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



500 Вт

СЕРИЯ
KRAKEN

BOX-RX-12 KRAKEN / КОРПУСНОЙ САБВУФЕР С НЧ-ДИНАМИКОМ 12"

Тип	Пассивный корпусной сабвуфер
Типоразмер НЧ-динамика (см / дюймы)	30 см (12")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	300 / 500
Чувствительность (дБ)	88
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	35-1500
Импеданс (Ом)	4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	51 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием
Габариты корпуса (Ш x В x Г), мм	620 x 350 x 400
Объём и форма корпуса	86 литров, прямоугольный
Материалы корпуса	Высококачественная фанера 12 и 16 мм, отделка – черный автомобильный ковролин с цветной вышивкой логотипа
Встроенный фазоинвертор	Труба
Контакты на корпусе	Чашка на 2 винтовые клеммы

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



400 Вт



СЕРИЯ

KRAKEN

**BOX-RX-10 KRAKEN / КОРПУСНОЙ САБВУФЕР
С НЧ-ДИНАМИКОМ 10"**

Тип	Пассивный корпусной сабвуфер
Типоразмер НЧ-динамика (см / дюймы)	25 см (10")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	200 / 400
Чувствительность (дБ)	86
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	40-2000
Импеданс (Ом)	4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	51 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием
Габариты корпуса (Ш x В x Г), мм	600 x 280 x 330
Объём и форма корпуса	55 литров, прямоугольный
Материалы корпуса	Высококачественная фанера 12 и 16 мм, отделка – черный автомобильный ковролин с цветной вышивкой логотипа
Встроенный фазоинвертор	Труба
Контакты на корпусе	Чашка на 2 винтовые клеммы

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



300 Вт



СЕРИЯ

KRAKEN

**BOX-RX-8 KRAKEN / КОРПУСНОЙ САБВУФЕР
С НЧ-ДИНАМИКОМ 8"**


Тип	Пассивный корпусной сабвуфер
Типоразмер НЧ-динамика (см / дюймы)	20 см (8")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	120 / 300
Чувствительность (дБ)	86
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	50-2000
Импеданс (Ом)	4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	38 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием
Габариты корпуса (Ш x В x Г), мм	620 x 300 x 320
Объём и форма корпуса	53 литра, трапеция
Материалы корпуса	Высококачественная фанера 12 и 16 мм, отделка – черный автомобильный ковролин с цветной вышивкой логотипа
Встроенный фазоинвертор	Щелевой
Контакты на корпусе	Чашка на 2 винтовые клеммы



Сабвуферы серии **POSEIDON** — настоящая находка для ценителей мощных басов. Для более сбалансированного звучания сабвуферы рекомендуется комбинировать с акустическими системами серии Poseidon.



Ознакомьтесь с **рекомендуемой схемой подключения** акустики к головному устройству серии Poseidon.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



600 Вт

СЕРИЯ
POSEIDON

PS-12 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР ДИАМЕТРОМ 12"

Тип	Автомобильный сабвуферный динамик
Типоразмер (см / дюймы)	30 см (12")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	350 / 600
Чувствительность (дБ)	88
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	35-1500
Импеданс (Ом)	2x4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	51 мм
Установочная глубина (мм)	140 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



450 Вт



СЕРИЯ

POSEIDON

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



300 Вт



СЕРИЯ

POSEIDON

PS-10 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР ДИАМЕТРОМ 10"

Тип	Автомобильный сабвуферный динамик
Типоразмер (см / дюймы)	25 см (10")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	250 / 450
Чувствительность (дБ)	86
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	40-2000
Импеданс (Ом)	2x4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	51 мм
Установочная глубина (мм)	110 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием

PS-8 / АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР ДИАМЕТРОМ 8"

Тип	Автомобильный сабвуферный динамик
Типоразмер (см / дюймы)	20 см (8")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	150 / 300
Чувствительность (дБ)	86
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	50-2000
Импеданс (Ом)	2x4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	38 мм
Установочная глубина (мм)	100 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием



Новые корпусные сабвуферы серии **POSEIDON** – это идеальное низкочастотное дополнение для любых систем, в т.ч. и построенных на головных устройствах повышенной мощности и акустике одноименных серий.

Корпусные сабвуферы представлены 3 размерами динамиков: на 8, 10 и 12 дюймов. Акустические корпуса для моделей 10 и 12 дюймов оснащены портом фазоинвертора типа «труба», а 8-дюймовые модели – фазоинвертором щелевого типа.



Сабвуферные динамики серии **POSEIDON** оснащаются двойными звуковыми катушками с импедансом 4+4 Ом. Эти динамики рекомендованы для работы с басовыми моноблоками (выдающими 200–600 Вт на 2 Ом при параллельном включении катушек) или с обычными усилителями повышенной мощности при подключении каждой катушки к своему каналу (по 100–200 Вт на 4 Ом).

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



600 Вт

СЕРИЯ
POSEIDON

BOX-PS-12 POSEIDON / КОРПУСНОЙ САБВУФЕР С НЧ-ДИНАМИКОМ 12"

Тип	Пассивный корпусной сабвуфер
Типоразмер НЧ-динамика (см / дюймы)	30 см (12")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	350 / 600
Чувствительность (дБ)	88
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	35-1500
Импеданс (Ом)	2x4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	51 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием
Габариты корпуса (Ш x В x Г), мм	620 x 350 x 400
Объём и форма корпуса	86 литров, прямоугольный
Материалы корпуса	Высококачественная фанера 12 и 16 мм, отделка – черный автомобильный карпет с цветной вышивкой логотипа
Встроенный фазоинвертор	Труба
Контакты на корпусе	2 чашки по 2 винтовые клеммы

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



450 Вт



СЕРИЯ

POSEIDON

**BOX-PS-10 POSEIDON / КОРПУСНОЙ САБВУФЕР
С НЧ-ДИНАМИКОМ 10"**

Тип	Пассивный корпусной сабвуфер
Типоразмер НЧ-динамика (см / дюймы)	25 см (10")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	250 / 450
Чувствительность (дБ)	86
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	40-2000
Импеданс (Ом)	2x4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	51 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием
Габариты корпуса (Ш x В x Г), мм	600 x 280 x 330
Объём и форма корпуса	55 литров, прямоугольный
Материалы корпуса	Высококачественная фанера 12 и 16 мм, отделка – черный автомобильный ковролин с цветной вышивкой логотипа
Встроенный фазоинвертор	Труба
Контакты на корпусе	2 чашки по 2 винтовые клеммы

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О МОДЕЛИ,
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ



350 Вт



СЕРИЯ

POSEIDON

**BOX-PS-8 POSEIDON / КОРПУСНОЙ САБВУФЕР
С НЧ-ДИНАМИКОМ 8"**

Тип	Пассивный корпусной сабвуфер
Типоразмер НЧ-динамика (см / дюймы)	20 см (8")
Мощность (RMS / MAX) (Вт)	150 / 350
Чувствительность (дБ)	86
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	50-2000
Импеданс (Ом)	2x4
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр звуковой катушки (мм)	38 мм
Корзина НЧ-динамика	Стальная штампованная
Подвес НЧ-динамика	Износостойкий каучук
Материал диффузора	Бумага с покрытием
Габариты корпуса (Ш x В x Г), мм	520 x 270 x 430
Объём и форма корпуса	56 литров, трапеция
Материалы корпуса	Высококачественная фанера 12 и 16 мм, отделка – черный автомобильный ковролин с цветной вышивкой логотипа
Встроенный фазоинвертор	Щелевой
Контакты на корпусе	2 чашки по 2 винтовые клеммы

ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СПИСКОМ
АВТОМОБИЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ
И ПОСМОТРЕТЬ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ



АКСЕССУАРЫ

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

КАМЕРЫ

АНТЕННЫ

ПАРКОВОЧНЫЕ АВТОВИЗИТКИ

МИКРОФОНЫ

АДАПТЕРЫ

PROLOGY



БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ



УДОБНЫЕ
АВТОАКСЕССУАРЫ

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ



WNM-150

Тип крепления	На приборную панель
Материал	Пластик
Магниты	Неодимовые, 4 шт.
Удерживаемый вес	1,5 кг
Дополнительно	Две пластины для крепления устройств



WNM-200

Тип крепления	На любые типы лобовых стёкол
Материал	Пластик
Магниты	Неодимовые, 4 шт.
Удерживаемый вес	1,5 кг
Дополнительно	Две пластины для крепления устройств



WNM-300

Тип крепления	На любые типы лобовых стёкол
Материал	Пластик
Магниты	Неодимовые, 4 шт.
Удерживаемый вес	1,5 кг
Дополнительно	Две пластины для крепления устройств



WNM-350

Тип крепления	На любую твердую поверхность салона автомобиля
Материал	Пластик, цинковый сплав
Магниты	Неодимовые, 4 шт.
Удерживаемый вес	1,5 кг
Дополнительно	Две пластины для крепления устройств



WNM-400

Тип крепления	На любую твердую поверхность салона автомобиля
Материал	Пластик, цинковый сплав
Магниты	Неодимовые, 4 шт.
Удерживаемый вес	1,5 кг
Дополнительно	Две пластины для крепления устройств



Автолюбители уже давно пользуются специальными держателями для смартфонов и планшетов. Они удобны тем, что освобождают руки, а экран устройства всегда находится перед глазами. Существует множество моделей, различающихся по типу установки держателя в салоне автомобиля.



WNM-450

Тип крепления	На дефлекторы вентиляции
Материал	Пластик, цинковый сплав
Магниты	Неодимовые, 4 шт.
Удерживаемый вес	1,5 кг
Дополнительно	Две пластины для крепления устройств



WNM-500

Тип крепления	На приборную панель
Материал	Пластик, цинковый сплав
Магниты	Неодимовые, 4 шт.
Удерживаемый вес	1,5 кг
Дополнительно	Две пластины для крепления устройств



WNM-550

Тип крепления	Клипса, на дефлекторы вентиляции
Материал	Пластик
Магниты	Неодимовые, 4 шт.
Удерживаемый вес	1,5 кг
Дополнительно	Две пластины для крепления устройств



WNM-700

Тип крепления	На приборную панель, на дефлекторы вентиляции
Материал	Пластик
Магниты	Неодимовые, 4 шт.
Удерживаемый вес	1,5 кг
Дополнительно	Две пластины для крепления устройств



Длина кабеля камер Prology – 6 метров, диапазон напряжения питания – от 6 до 16 Вольт, степень влагозащиты – IP67.

**RFC-200**

РАМКА НОМЕРНОГО ЗНАКА С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ОБЗОРА



Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный

**RFC-210**

РАМКА НОМЕРНОГО ЗНАКА С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО / ПЕРЕДНЕГО ОБЗОРА



Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Отключаемая
Режим изображения	Зеркальный / Нормальный

**RFC-220**

РАМКА НОМЕРНОГО ЗНАКА С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ОБЗОРА



Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	120 мА
Светодиодная подсветка	Есть
Минимальное освещение	0,1 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный

**RVC-100**

КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

**RVC-110**

КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

**RVC-120**

КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

**RVC-130**

КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Тип	Крепление на кронштейне, снаружи авто или в салоне
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный

Тип	Врезная, для скрытой установки
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный

Тип	Крепление на кронштейне, снаружи авто или в салоне
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	120 мА
Светодиодная подсветка	Есть
Минимальное освещение	0,1 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный

Тип	Крепление на кронштейне, снаружи авто или в салоне
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный



RVC-150
КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Тип	Врезная, для скрытой установки
Максимальный угол обзора	100°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,5 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный



RVC-160
КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Тип	Крепление на кронштейне, снаружи авто или в салоне
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	140 мА
Светодиодная подсветка	Есть
Минимальное освещение	0,1 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный



RVC-170
КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Тип	Крепление на кронштейне, снаружи авто или в салоне
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный



RVC-180
КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Тип	Крепление на кронштейне, снаружи авто или в салоне
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	120 мА
Светодиодная подсветка	Есть
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный



RVC-190
КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Тип	Врезная, для скрытой установки
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный



RVC-200
КАМЕРА ЗАДНЕГО / ПЕРЕДНЕГО ОБЗОРА

Тип	Крепление на кронштейне внутри/снаружи салона или установка в бампере (врезка)
Максимальный угол обзора	110°
Потребление тока	75 мА
Светодиодная подсветка	Есть
Минимальное освещение	0,5 Люкс
Парковочная разметка	Отключаемая
Режим изображения	Зеркальный / Нормальный



RVC-210
КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Тип	Врезная, для скрытой установки
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный



RVC-220
КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Тип	Врезная, для скрытой установки
Максимальный угол обзора	140°
Потребление тока	80 мА
Минимальное освещение	0,2 Люкс
Парковочная разметка	Неотключаемая
Режим изображения	Зеркальный



RA-100

АКТИВНАЯ АМ/FM АНТЕННА

- Установка на стекло автомобиля
- Коэффициент усиления 30 Дб
- Напряжение питания 9-15 Вольт
- Длина кабеля до ВЧ штекера – 2,25 м



RA-120

УКВ/FM АНТЕННА НА МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

- Установка на крышу автомобиля или другие металлические поверхности
- Коэффициент усиления не менее 3 дБи
- Длина кабеля до ВЧ штекера – 3 м

АНТЕННЫ



RA-111

ШТЫРЕВАЯ ДВ/СВ/УКВ/FM АНТЕННА С ЗАМКМ

- Монтаж на водосток (желобок)
- Длина кабеля – 2,3 м



RA-201

ВНУТРИСАЛОННАЯ АКТИВНАЯ АМ/УКВ/FM АНТЕННА

- Установка на стекло автомобиля
- Коэффициент усиления 20 дБ
- Напряжение питания 9-15 Вольт
- Длина кабеля – 2,5 м



RA-204

АКТИВНАЯ ШТЫРЕВАЯ ДВ/СВ/УКВ/FM АНТЕННА

- Установка путем вреза в кузов автомобиля
- Напряжение питания 9-15 Вольт
- Длина кабеля – 3 м

ПАРКОВОЧНЫЕ АВТОВИЗИТКИ



PC-100

ПАРКОВОЧНАЯ АВТОВИЗИТКА С НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА

- 5 наборов магнитных чисел от 0 до 9
- Крышка для сохранения конфиденциальности
- Клейкое основание для крепления
- Размер 25x22x113 мм
- Максимальное отображение номера: 11 цифр



PC-150

ПАРКОВОЧНАЯ АВТОВИЗИТКА С НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА

- 6 наборов магнитных чисел от 0 до 9
- Крышка для сохранения конфиденциальности
- Клейкое основание для крепления
- Размер 8x17x126 мм
- Максимальное отображение номера: 11 цифр

МИКРОФОНЫ



MICRPHONE 1.5M

ВНЕШНИЙ МИКРОФОН ГРОМКОЙ СВЯЗИ И BLUETOOTH

- Активный, ёмкостной
- Длина провода – 1,5 м
- Тип разъёма – 3,5 мм mini-Jack mono.
- Питание – 5 В
- Чувствительность – (-48Дб)




MICRPHONE 3M

ВНЕШНИЙ МИКРОФОН ГРОМКОЙ СВЯЗИ И BLUETOOTH

- Активный, ёмкостной
- Длина провода – 3 м
- Тип разъёма – 3,5 мм mini-Jack mono.
- Питание – 5 В
- Чувствительность – (-42Дб)

АДАПТЕРЫ



ISO CONNECTORS MALE

РАЗЪЁМ ISO ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАГНИТОЛЫ (ШТЕКЕРЫ-ПАПА)

PROLOGY KRAKEN TEAM

Команда **KRAKEN** –
это крутое оборудование
и стильная атрибутика

ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С КАТАЛОГОМ
ПРОМОПРОДУКЦИИ



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
О КОМАНДЕ
KRAKEN TEAM



СТИЛЬ

by *PROLOGY*

KRAKEN
by *PROLOGY*

КАТАЛОГ ПРОМОПРОДУКЦИИ



Вступай в команду **PROLOGY KRAKEN TEAM** и участвуй в новых форматах автозвуковых соревнований (музыка от головного устройства, без усилителей на акустику)! Крутое оборудование и стильная командная атрибутика – залог твоей победы!

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
ПО ССЫЛКЕ



ВЕТРОВКА СПОРТИНГ УНИСЕКС БЕЗ КАПЮШОНА С КАРМАНАМИ НА МОЛНИИ **KRAKEN TEAM**

Модель

Спортинг, на молнии, с карманами, без капюшона, низ рукава: рибана п/э. Двойной воротник, один из основной ткани, другой – из сублимационной рибаны. Подклад из подкладочной сетки.

Материал

Дьюспо (плотность 75 гр/м²)

Цвет

Комбинированный фиолетовый с черным

Размерный ряд

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL



Материал **дьюспо** – облегченная синтетическая плащево-курточная ткань, на 100% состоящая из полиэстера. Благодаря полимерной пропитке он обладает отличными водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами.



ЛЕГКАЯ ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ И КАРМАНОМ-КЕНГУРУ **KRAKEN TEAM**

Модель	С капюшоном и карманом-кенгуру. Горловина, края рукава и низ изделия выполнены резинкой 2x2. Внутренняя сторона без начеса.
Материал	Хлопок 100%, плотность 230 г/м ²
Цвет	Фиолетовый
Размерный ряд	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL



ФУТБОЛКА УНИСЕКС **KRAKEN TEAM**

Модель	Модель без боковых швов, стиль классический, унисекс. Высокое качество материалов: полотное джерси (кулирная гладь), прошедшее предварительную термоусадку.
Материал	Хлопок 100%, плотность 160 г/м ²
Цвет	Фиолетовый
Размерный ряд	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL



Как правильно ухаживать за изделиями с нанесенным изображением:

1. Стирается текстиль с нанесением только в ручном и деликатном режиме, температура стирки должна составлять 30-40 градусов. Скорость отжима не должна превышать 600 оборотов в минуту.
2. Рекомендуется применять химчистку.
3. Все изделия с нанесением гладим с изнаночной стороны, не горячим утюгом.



БЕЙСБОЛКА **KRAKEN TEAM**

Модель	Бейсболка из плотного хлопка, 6 клиньев, 6 вышивных люверсов для лучшей вентиляции, изогнутый козырек «сэндвич» с декоративным кантом, металлическая застежка. Нанесение – вышивка.
Материал	Хлопок 100%, плотность 250 г/м ²
Цвет	Фиолетовый
Размер	58 см



ФУТБОЛКА ЧЁРНАЯ МУЖСКАЯ **KRAKEN TEAM**

Модель	Модель премиум-класса. Круглая горловина выполнена резинкой 1x1 с добавлением эластана. Ворот усилен укрепляющей тесьмой. Без боковых швов. Шелкография в 1 цвет на спине и груди.
Материал	Хлопок, джерси, плотность, 190 г/м ²
Цвет	Чёрный
Размерный ряд	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

ФУТБОЛКА БЕЛАЯ МУЖСКАЯ **KRAKEN TEAM**

Модель	Модель премиум-класса. Круглая горловина выполнена резинкой 1x1 с добавлением эластана. Ворот усилен укрепляющей тесьмой. Без боковых швов. Шелкография в 1 цвет на спине и груди.
Материал	Хлопок, джерси, плотность, 190 г/м ²
Цвет	Белый
Размерный ряд	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL



Особенности ткани джерси:

1. Воздухопроницаемость.
2. Гигроскопичность.
3. Долгий срок службы.
4. Одежда не теряет яркого цвета в течение долгого времени.
5. Простота в уходе. Для очищения достаточно простой стирки.
6. Ткань не мнется, не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи.



ФУТБОЛКА БЕЛАЯ МУЖСКАЯ PROLOGY KRAKEN CAR AUDIO

Модель	Модель премиум-класса. Круглая горловина выполнена резинкой 1x1 с добавлением эластана. Ворот усилен укрепляющей тесьмой. Без боковых швов. Шелкография в 1 цвет на груди.
Материал	Хлопок, джерси, плотность, 190 г/м ²
Цвет	Белый
Размерный ряд	S, M, L, XL, 2XL, 3XL



ПАНАМА ОДНОСТОРОННЯЯ PROLOGY KRAKEN

Модель	Однослойная с обработкой. Нанесение – шелкография.
Материал	Саржа, хлопок 100%
Цвет	Фиолетовый
Размер	56-58 см



ПАНАМА ДВУХСТОРОННЯЯ PROLOGY KRAKEN

Модель	Двухсторонняя. Нанесение – шелкография.
Материал	Саржа, хлопок 100%
Цвет	Фиолетовый, чёрный
Размер	56-58 см



ЛЕГКАЯ ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ И КАРМАНОМ-КЕНГУРУ **KRAKEN BY PROLOGY**

Модель	С капюшоном и карманом-кенгуру. Манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2x2. Капюшон на подкладке. Внутренняя сторона без начёса. Метод нанесения – шелкография. Фурнитура – шнур серого цвета.
Материал	Хлопок 100%, плотность 230 г/м ² , футер двунитка.
Цвет	Чёрный
Размерный ряд	S, M, L, XL, 2XL



ФУТБОЛКА **KRAKEN BY PROLOGY**

Модель	Прилегающий крой, эластичная окантовка горловины, полотно с обработкой anti-pill (против катышек), прочное и комфортное плетение – кулирная гладь. Метод нанесения – шелкография (вытравка).
Материал	92% хлопок, 8% эластан, плотность 180 г/м ²
Цвет	Чёрный
Размерный ряд	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL



БАНДАНА **KRAKEN BY PROLOGY**

Модель	Края банданы обработаны оверлоком. Метод нанесения – вытравка.
Материал	Хлопок 100% (бязь), плотность 125 г/м ²
Цвет	Чёрный
Размер	60x60 см



**ФУТБОЛКА
«НА КРЫЛЬЯХ ЗВУКА»**

Модель	Окантовка горловины – надставка, бейка. Метод нанесения – шелкография (вытравка).
Материал	92% хлопок, 8% лайкра, плотность 200 г/м ²
Цвет	Чёрный
Размерный ряд	S, M, L, XL, 2XL, 3XL



**ТОЛСТОВКА НА МОЛНИИ С КАПЮШОНОМ
И КАРМАНОМ-КЕНГУРУ «НА КРЫЛЬЯХ ЗВУКА»**

Модель	С капюшоном и карманом-кенгуру. Застёжка-молния. Подкладка в капюшоне – кулирная гладь. Фурнитура – шнур с металлическим наконечником (никель). Метод нанесения – шелкография (вытравка).
Материал	Хлопок 100%, футер трёхнитка петельный.
Цвет	Чёрный
Размерный ряд	M, L, XL, 2XL



**ФУТБОЛКА-ПОЛО
PROLOGY**

Модель	Планка на две пуговицы в тон, укрепляющая тесьма по вороту, воротник выполнен резинкой 1x1. Метод нанесения логотипа – вышивка.
Материал	Хлопок 100%
Цвет	Чёрный
Размерный ряд	M, L, XL, XXL



Для размещения на стойках предлагаются по два комплекта акустики **Prology RX-65CS** и **Prology RX-165** (в комплект не входят).

СТОЙКИ ПОД АКУСТИКУ **KRAKEN BY PROLOGY** (КОМПЛЕКТ ИЗ 2 СТОЕК ПОД 8 ДИНАМИКОВ 16,5 CM (6,5"))

Особенности

Размер динамиков – 6,5". Количество динамиков – по 4 в каждой стойке. Отделка корпуса – автомобильный ковролин. Нанесение логотипа – вышивка. Разделенные и изолированные объемы внутренних коробов под каждый динамик. Встроенные клеммные коробки для подключения каждого динамика, расположенные на задней поверхности стойки. Встроенная проводка для подключения динамиков.

Материал

ДСП, толщина стенки – 18 мм.

Цвет

Чёрный

Размеры

Нижняя платформа: 404x404 мм.

Корпус: высота – 1592 мм; ширина сторон: фронтальная – 225 мм, задняя – 217 мм, правая сторона – 352 мм, левая сторона – 317 мм.

Верхняя панель углублена на 10 мм.



ФЛАГ PROLOGY

Особенности	Цифровая сквозная химическая печать
Материал	Флажная сетка
Цвет	Фиолетовый
Размер	90x330 см



ФЛАГ KRAKEN BY PROLOGY

Особенности	Цифровая сквозная химическая печать
Материал	Флажная сетка
Цвет	Белый
Размер	90x330 см




ФЛАГ KRAKEN TEAM


Особенности	Цифровая сквозная химическая печать
Материал	Флажная сетка
Цвет	Чёрный
Размер	60x220 см




Основание под конструкцию **Виндер «Парус» 2,5 м.:** подставка квадратная водоналивная



Основание «Компакт» под плитку для конструкции **Виндер «Парус» 3,7 м**



Основание «Мобиль» (с подставкой под колесо) для конструкции **Виндер «Парус» 2,5м / 3,7 м**



ФЛАГ **KRAKEN**

Особенности	Цифровая сквозная химическая печать.
	Крепеж – карманы + сверху и снизу пластиковые палочки
Материал	Флажная сетка Стандарт
Размер	100x150 см



ФЛАГ **POSEIDON**

Особенности	Цифровая сквозная химическая печать.
	Крепеж – карманы + сверху и снизу пластиковые палочки
Материал	Флажная сетка Стандарт
Размер	100x150 см




НАКЛЕЙКА С ПЛОТТЕРНОЙ РЕЗКОЙ **KRAKEN BY PROLOGY**

Особенности	Плоттерная резка, пленка с монтажной основой
Материал	ПВХ
Цвет	Белый
Размер	290x100 мм



КОМПЛЕКТ НАКЛЕЕК НА АВТОМОБИЛЬ KRAKEN TEAM

Особенности	Комплект наклеек из автомобильных виниловых самоклеящихся пленок. Белые элементы поставляются с монтажной основой.
Материал	ПВХ



БАННЕР KRAKEN

Особенности	Баннер литой, вертикальный, 450 гр., + люверсы
Материал	ПВХ
Размер	100x200 см



БАННЕР POSEIDON

Особенности	Баннер литой, вертикальный, 450 гр., + люверсы
Материал	ПВХ
Размер	100x200 см



ПЛАКАТ KRAKEN

Особенности	Печать 4+0, матовый ВД-лак (сплошной)
Материал	Бумага мелованная матовая 170 гр/м ²
Размер	A1 (594x840 мм)



ПЛАКАТ POSEIDON

Особенности	Печать 4+0, матовый ВД-лак (сплошной)
Материал	Бумага мелованная матовая 170 гр/м ²
Размер	A1 (594x840 мм)



КРУЖКА KRAKEN

Особенности	Метод нанесения – деколь
Материал	Фаянс
Цвет	Чёрный
Объём	320 мл
Вес	373 г



КРУЖКА POSEIDON

Особенности	Метод нанесения – деколь
Материал	Керамика
Цвет	Синий
Объём	320 мл
Вес	333 г



КРУЖКА PROLOGY

Особенности	Метод нанесения – деколь. Упаковка – индивидуальная коробка с окном, крафт.
Материал	Керамика
Цвет	Чёрный
Объём	320 мл
Вес	333 г



РУЧКА-СТИЛУС KRAKEN

Особенности

Шариковая ручка-стилус Multy 6 в 1 (ручка, линейка, стилус-указатель, держатель для телефона, очиститель экрана, отвертка). Метод нанесения логотипа – тампопечать.

Материал Пластик

Цвет корпуса Синий

Цвет чернил Синий



РУЧКА POSEIDON

Особенности

Шариковая ручка Verve Polished. Поворотный механизм. Метод нанесения логотипа – тампопечать.

Материал Пластик

Цвет корпуса Синий

Цвет чернил Синий



РУЧКА PROLOGY 1

Особенности

Шариковая ручка Super Hit Polished. Кнопочный нажимной механизм, профильные насечки. Метод нанесения логотипа – тампопечать.

Материал Пластик

Цвет корпуса Красный

Цвет чернил Синий



РУЧКА PROLOGY 2

Особенности

Шариковая ручка Dart Polished. Кнопочный нажимной механизм, широкий клип. Метод нанесения логотипа – тампопечать.

Материал Пластик

Цвет корпуса Красный

Цвет чернил Синий



KRAKEN
by PROLOGY

KRAKEN
by PROLOGY

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА KRAKEN BY PROLOGY

Особенности

Металлическая пластинка толщиной от 0,05 до 0,15 мм со специальным клеевым слоем.

Материал Никель

Цвет Серебряный, золотой

Размер 40x13 мм



ЛЕНТА ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ KRAKEN TEAM

Особенности

Лента с сублимационной печатью, цветность печати 4+4, крепление – карабин-люкс, межъярусный замок (чёрный).

Цвет Фиолетовый

Размер Ширина ленты 25 мм



АРОМАТИЗАТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ PROLOGY «НА КРЫЛЬЯХ ЗВУКА»

Особенности	Премиум-ароматизатор (стойкий аромат до 14 дней). Держатель – нитка.
Материал	Картон
Ароматы	«Зеленый лес», «Кофе»
Размер	64x100 мм



АРОМАТИЗАТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ PROLOGY

Особенности	Премиум-ароматизатор (стойкий аромат до 14 дней). Держатель – нитка.
Материал	Картон
Ароматы	«БаблГам», «Грейпфрутовый зеленый чай»
Размер	64x100 мм



БРАСЛЕТ СИЛИКОНОВЫЙ KRAKEN BY PROLOGY

Особенности	Эластичный браслет с белым логотипом. Метод нанесения – шелкография.
Материал	Силикон
Цвет	Фиолетовый
Размер	202x12x2 мм



БРЕЛОК-РЕМУВКА KRAKEN CAR AUDIO

Особенности	Лента с нанесением белого цвета. Метод сборки – сшивка. Крепление – карабин-люкс.
Цвет	Фиолетовый
Размер	В сложенном виде 16 см



ПАКЕТ PROLOGY

Особенности	Пакет-майка. Толщина материала 24 мкм.
Материал	ПНД
Цвет	Белый
Размер	38x18x60 см

Телефон техподдержки:
8 800 333 03 23

Бесплатный звонок по России



PrologyRussia



prology_ru



prology_russia



АО «Фирма «ММС»

127220, г. Москва, ул. Писцовая, д.1А

Тел: +7 (495) 788-17-00

Email: mms@mms.ru